ATTENTION AUX CHENILLES PROCESSIONNAIRES



Les périodes printanières et estivales s'accompagnent très fréquemment de signalements émanant de particuliers, élus ou professionnels de santé concernant des démangeaisons ou éruptions cutanées affectant la population, principalement sur les zones découvertes du corps (jambes, bras, mains, torse et dos).

Certains signalements peuvent être liés à des **proliférations importantes de chenilles processionnaires du chêne**, urticantes, présentes dans les forêts, parcs et jardins. La région Grand Est est chaque année particulièrement touchée par ce phénomène.

Une page dédiée à la problématique des chenilles urticantes sur le site internet de l'Agence Régionale de Santé Grand Est, renseigne sur les **mesures de protection** et les mesures à prendre en cas d'exposition et/ou de présence de chenilles : **https://www.grand-est.ars.sante.fr/chenilles-urticantes-0**

COMMENT SE PROTÉGER LORS D'UNE PROMENADE EN FORÊT ?

- 1. L'une des premières précautions est de ne pas s'approcher de ces chenilles ou de leurs nids et surtout de ne pas les toucher;
- 2. Ne pas se promener sous un arbre porteur d'un nid ou de chenilles ;
- 3. Porter des vêtements protecteurs (manches et pantalons longs, couvre-chef et éventuellement lunettes);
- 4. Eviter de se frotter les yeux en cas d'exposition mais aussi pendant et au retour d'une balade ;
- 5. En cas de doute quant à une exposition aux poils des chenilles, prendre une douche et changer de vêtements en rentrant

QUELQUES CONSEILS AUX RIVERAINS DE FORÊTS OU D'ARBRES INFESTÉS :

- Ne pas faire sécher en extérieur les masques de protection respiratoire utilisés dans le cadre de l'épidémie de COVID 19;
- 2. Ne pas sécher le linge dehors surtout par temps venteux ;
- 3. Laver soigneusement les fruits et légumes du jardin ;
- 4. Prendre garde en tondant la pelouse;
- 5. Ne pas laisser jouer les enfants à proximité d'un arbre infesté et à distance, les munir de vêtements protecteurs (manches et pantalons longs, couvre-chef et éventuellement lunettes);
- 6. Eviter de se frotter les yeux en cas d'exposition ;
- 7. En cas de doute quant à une exposition aux poils des chenilles, prendre une douche et changer de vêtements.



LES CONSÉQUENCES D'UNE EXPOSITION

L'exposition aux poils urticants des chenilles s'accompagnent de symptômes (éruptions cutanées démangeaisons, conjonctivites, toux irritatives, etc.) qui sont dans la majorité des cas peu sévères. En cas d'apparition de signes sévères ou de symptômes tels que malaises, vertiges, vomissements, il est recommandé de consulter rapidement un médecin ou un service d'urgences.

QUELQUES CONSEILS CONCERNANT LA LUTTE :

- Recours à la lance à eau ou au nettoyeur haute pression : cette technique permet de noyer les nids et de les faire tomber, l'eau alourdissant les poils et les empêchant de voler. Ainsi, il est possible de les ramasser dans une atmosphère humide, en veillant à porter les équipements de protection individuelle adéquats (gants, lunettes de protection, combinaison jetable, bottes, masque de protection respiratoire, etc.) avant de les incinérer en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter que les poils ne se dispersent lors de la combustion (par exemple dans des foyers fermés, etc.);
- Un traitement biologique larvicide existe (insecticide biologique à base de Bacillus Thuringiensis ssp. Kurstaki autorisé en tant que produit phytosanitaire à visée de protection des végétaux). Seul un professionnel disposant d'un certificat d'aptitude dédié peut réaliser ce traitement. En outre, sa mise en œuvre n'est possible que pour une application par voie terrestre pendant les premiers stades larvaires du cycle de vie des chenilles;
- Les mesures de lutte alternatives comme l'installation de pièges à phéromones afin de créer une confusion sexuelle ou l'installation de nichoirs à prédateurs n'ont pour le moment pas démontré d'efficacité probante en ce qui concerne la lutte contre les chenilles processionnaires du chêne.

TOUS CONCERNÉS!

La lutte incombe aux particuliers sur leurs parcelles privatives. En outre, dans le cas de terrains privés infestés causant des nuisances pour le voisinage, **les propriétaires ou occupants des terrains doivent supprimer les nids de chenilles** en application du règlement sanitaire départemental.

Dans tous les cas, la lutte contre les chenilles urticantes est une affaire de professionnels, il est donc fortement recommandé de faire intervenir une société spécialisée ou un professionnel formé pour toute intervention sur un arbre infesté.

Par ailleurs, d'autres signalements d'origine indéterminée et se caractérisant par de fortes démangeaisons, peuvent être en lien avec des piqûres de simulies (petite mouche noire hématophage). Ce phénomène a déjà été observé les années précédentes et apparait aussi bien en milieu urbain que rural. Il est recommandé aux personnes souffrant particulièrement d'affections cutanées de consulter leur pharmacien ou médecin généraliste.